



## EVROPSKA NEDELJA PREVENCIJE RAKA GRLIĆA MATERICE


Karcinom grlića materice je jedan od problema u onkologiji koji pogađa žensku populaciju u Srbiji. Skoro na svaka 24 sata jedna žena u Srbiji umre od karcinoma grlića materice. Godišnje oboli u Srbiji oko 1300-1500 žena od ove bolesti koja se zahvaljujući savremenim metodama rane dijagnostike može sprečiti ili vrlo rano otkriti u svojim počecima. Ova bolest je u 98% slučajeva povezana sa dugotrajućom infekcijom humani papiloma virus. U Srbiji karcinom grlića materice je među prvih pet oboljenja od svih maligniteta od kojih oboljevaju žene kod nas. Visoka incidencija karcinoma grlića materice nas stavlja u sam vrh Evrope, ali isto tako i po smrtnosti. Svetska zdravstvena organizacija ukazuje da bi se uz adekvatnu primarnu i sekundarnu prevenciju kao i njegovo lečenje u razmerama obuhvatnosti stanovništva 90% vakcinacijom; 70% skriningom i 90% lečenjem kojima je dijagnostikovana promena, rak grlića bi se u narednih 20tak godina mogao svesti na minimum ispod 2-4/100.000. U Srbiji kod novo dijagnostikovanih godišnje oko 70% je lokalno unapredovalo što iziskuje zračnu terapiju i opterećuje zdravstveni sistem. Neophodno je da svi mi od pojedinca do nosioca jednog društva informišemo, podižemo svest žena za potrebom za redovnim ginekološkim pregledima, što nije nikakva sramota, nešto rano otkriti i uspešno lečiti. Ovaj trud se ne traži samo od lekara već od celokupnog društva zajedno sa onima koji određuju šta je važno i u šta treba ulagati.

UGOS podržava ulaganje u zdravu populaciju, primarnu i sekundarnu prevenciju kao osnov smanjivanja ove preventibilne bolesti kakav je rak grlića materice i to nam treba biti prioritet u budućnosti.

Predsednik UGOSa

Prof dr Aljoša Mandić






Cervikalni karcinom progredira polako i može da se izleči ukoliko se rano dijagnostikuje

Stopa uspešnog lečenja je visoka ukoliko se otkrije u ranom stadijumu




Skrining testovi mogu da otkriju HPV infekciju i abnormalne ćelijske promene koje mogu da dovedu do cervikalnog karcinoma





# Januar

## Mesec podizanja svesti o karcinomu grlića materice




### Faktori rizika za cervikalni karcinom



- Izostanak vakcinacije protiv HPV-a
- Odsustvo skrininga za cervikalni karcinom kod seksualno aktivnih žena
- Postojanje vulvarne, vaginalne ili analne displazije
- Imunosupresija
- Pušenje








Cervikalni karcinom je na sedmom mestu po učestalosti medu svim karcinomima



I četvrti najčešći karcinom kod žena





## Januar

### Mesec podizanja svesti o karcinomu grlića materice




Svake godine, cervikalni karcinom se javi kod oko 600000 žena u svetu, dok 340000 njih umre od ove bolesti

HPV vakcinacija može da zaštiti od tipova HPV-a koji su vodeći uzroci nastanka cervikalnog karcinoma


Cervikalni karcinom može biti uspešno tretiran ukoliko se rano dijagnostikuje, kroz redovna skrining testiranja, kao što su PAP test i HPV test








Cervikalni karcinom  
je na devetom mestu  
po smrtnosti među  
karcinomima




I četvrti po smrtnosti među  
karcinomima kod žena





## Cervikalni karcinom je skoro potpuno preventabilna bolest

Perzistentna infekcija visokorizičnim HPV tipovima je glavni uzročnik cervikalnog karcinoma




**HPV vakcinacija** je bezbedna, efikasna i od najvećeg značaja u borbi protiv cervikalnog karcinoma



#CervicalCancer  
#EndCervicalCancer







## Perzistentna infekcija visokorizičnim HPV tipovima je glavni uzrok cervikalnog karcinoma

### CERVIKALNI KARCINOM

- Rana HPV vakcinacija za devojčice i dečake
  - Redovan skrining
  - Tretman ukoliko je neophodno

HPV je česta virusna infekcija koja pogađa tinejdžere i odrasle

HPV je ekstremno čest; Procenjeno je da će 80% ljudi imati HPV infekciju u toku života

HPV može da izazove i do 6 različitih karcinoma, uključujući karcinom cerviksa, vulve, vagine, penisa, anusa i farinksa


Obično su potrebne godine ili decenije perzistiranja HPV infekcije da bi se razvio karcinom




#CervicalCancer  
#EndCervicalCancer







U čitavom svetu je 2020. godine dijagnostikovano više od **600000** žena sa cervikalnim karcinomom



Prijavljeno je više od 340000 smrti uzrokovanih karcinomom cerviksa

Skoro 85% novih slučajeva i skoro 90% smrti uzrokovanih cervikalnim karcinomom je prijavljeno u zemljama sa niskim i srednjim primanjima

